

## **HARVEST 762NRQG-V20 (63G-0071)**


Motoazada con motor de gasolina 4T con válvulas en cabeza "OHV"1, 208 cc y 4,7 CV, con un ralentí muy estable a menos revoluciones, menos ruidoso y más eficiente que los motores de 2T.


Equipa manillar regulable<sup>2</sup> en ángulo lateral y altura.












Motor	Garland 4 tiempos
Cilindrada (cc)	208
Potencia (kW/CV)	3,5/4,7
Ancho de trabajo (cm)	73
Grupos de fresas	6
Manillar	Regulable en altura
Embrague	Tensor de correa
Nº de velocidades	2 adelante + atrás
Incluidos	Incluye rueda de transporte y tiro regulable
Medidas de máquina en uso (cm)	160 x 99 x 107
Peso de máquina en uso (kg)	60

Monta 6 grupos de fresas de acero con eje hexagonal de 30 mm³, mucho más resistente a la hora de transmitir la fuerza del motor a la tierra, y 36 cm de diámetro, con un ancho de trabajo de 73 cm.

## Escanea este QR para acceder al manual de instrucciones de la máquina















#### **Garlube 4T SAE** 10W40 0,6I 7100000006

Aceite de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 4 tiempos





# Bidón 5l combustible 7199000018

Con homologación para el contenido y transporte de combustibles

Guantes multi. spandex/piel (XL/10)


7199000091

Fabricados en piel y spandex





### Escanea este QR para acceder al despiece



Escanea este QR para consultar el resto de recambios disponibles











